

# 城市矿产（广西）商贸有限公司

## 再生橡胶粉产品手册

### 城市矿产再生橡胶粉详细规格书

#### 3.1 型号命名规则

- CM-RP-[目数]-[等级]
- 例：CM-RP-60-A 表示60目A级再生橡胶粉
- CM = City Mining（城市矿产），RP = Rubber Powder（橡胶粉）

#### 3.2 各型号详细规格

- 【CM-RP-80-A】80目A级：D50 $\leq$ 180  $\mu$ m，灰分 $\leq$ 6%，橡胶烃 $\geq$ 60%，水分 $\leq$ 0.8%
- 【CM-RP-60-A】60目A级：D50 $\leq$ 250  $\mu$ m，灰分 $\leq$ 8%，橡胶烃 $\geq$ 55%，水分 $\leq$ 1.0%
- 【CM-RP-60-B】60目B级：D50 $\leq$ 250  $\mu$ m，灰分 $\leq$ 10%，橡胶烃 $\geq$ 50%，水分 $\leq$ 1.2%
- 【CM-RP-40-A】40目A级：D50 $\leq$ 420  $\mu$ m，灰分 $\leq$ 8%，橡胶烃 $\geq$ 55%，水分 $\leq$ 1.0%
- 【CM-RP-20-A】20目A级：D50 $\leq$ 830  $\mu$ m，灰分 $\leq$ 10%，橡胶烃 $\geq$ 50%，水分 $\leq$ 1.2%

#### 3.3 检测方法与标准

- 粒度分析：激光粒度分析仪（GB/T 19077）
- 灰分测定：灼烧法（GB/T 4498）
- 水分测定：烘干法（GB/T 6737）
- 橡胶烃含量：热重分析法（GB/T 14837）
- 纤维含量：手工挑拣+称重法

#### 3.4 包装与运输

- 内包装：PE防潮薄膜
- 外包装：PP编织袋或纸塑复合袋
- 托盘装载：1000kg/托，拉伸膜缠绕固定
- 运输方式：陆运/海运均可，集装箱装载效率高。